

Se veiledning på baksiden

AVTALENR.

FORSIKRINGSTAKER

**EKSEMPEL 9.9.3**

KOMMUNE

FORSIKRINGSSTED

G.NR.

B.NR.

BYGGEÅR

BYGNING

**REDSKAPSHUS m/ISOLERT VERKSTED**

**Bygningstype**

**1. Tradisjonelle driftsbygninger**

- 11** H<= 4,5 m, uisolert
- 12** H<= 4,5 m, til og med 50 % isolert
- 13** H<= 4,5 m, over 50 % isolert
- 14** H> 4,5 m, uisolert
- 15** H> 4,5 m, til og med 50 % isolert 1 etg.
- 16** H> 4,5 m, over 50 % isolert 1 etg.
- 17** H> 4,5 m, hele 1 etg. isolert, <=50 % 2. etg. isolert
- 18** H> 4,5 m, hele 1 etg. isolert, hele 2. etg. isolert

**3. Laftede driftsbygninger**

- 31** H<= 4,5 m, laftet
- 32** H> 4,5 m, laftet til og med 50 %
- 33** H> 4,5 m, laftet over 50 %

**2. Driftsbygninger av halltype**

- 21** Halltype uisolert med innvendig bæring av tak
- 22** Halltype uisolert uten innvendig bæring av tak
- 23** Halltype isolert med innvendig bæring av tak
- 24** Halltype isolert uten innvendig bæring av tak

**4. Andre bygningsdeler**

- 41** Kjeller
- 42** Overbygg utvendig silo
- 43** Tårnsilo til og med 150 m<sup>3</sup>
- 44** Tårnsilo over 150 m<sup>3</sup>
- 45** Plansilo til og med 350 m<sup>3</sup>
- 46** Plansilo over 350 m<sup>3</sup>
- 47** Gjødelsilo til og med 14 m diameter
- 48** Gjødelsilo over 14 m diameter

Bygnings- type nummer	H	h	Grunnflate / volum i m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	X	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> pris	X	Steds- faktor	X	Stan- dard- faktor	X	Juster- ings- faktor	X	MVA- faktor	=	Premiegrunnlag
<b>22</b>	<b>2.7</b>	<b>3.1</b>	<b>193</b>		<b>3750</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1.05</b>		1,00		<b>759.938</b>
<b>24</b>	<b>2.7</b>	<b>3.1</b>	<b>28</b>		<b>4150</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1.05</b>		1,00		<b>122.010</b>
													1,00		
													1,00		
													1,00		
													1,00		

SUM

**881.948**

**Justeringsfaktorer**

Arkitektonisk utførelse eller bygningsmessig utsmykning

Ingen 1,00  Noe 1,05  Mye 1,10  Ekstra mye 1,15

**1**

Ekstraordinære bygg- og tilriggingskostnader

Ingen 1,00  Noe 1,05  Mye 1,10  Ekstra mye 1,20

**X**

**1**

ANNEN JUSTERING. HVA SLAGS?

NB! Benyttes som regel av selskapets fagavdeling!

**X**

**HALL m/FLERE ROM**

**1.05**

**=**

**1.05**

Justerings-  
faktor

**Standardfaktorer**

**Normal:** Vanlig innredet og utstyrt for bygningskategorien **1,00**

**Bedre:** Godt innredet og utstyrt med materialkvaliteter og løsninger som overstiger normal standard for bygningskategorien **1,15**

**Høy:** Meget godt innredet og utstyrt med materialkvaliteter og løsninger som overstiger ovennevnte alternativer **1,40**